

# Delegatura de Puertos

## Ficha Técnica

### SOCIEDAD TRANSPETROL LTDA.

Fecha actualización : 2022/02/21




Figura 1: vista en planta del puerto

Ubicación	Cartagena, Bolivar
Estado	Activa
Contacto	mmendieta@transpetrol.com.co
Latitud	10° 23' 10"N
Longitud	75° 31' 21"W
Tipo de servicio	Publica
NIT	890106493

Representante Legal / gerente  
MENDIETA TAMAYO  
GLORIA MARITZA

Contrato de concesión  
Finalización de la concesión  
Información ANI

Contrato 001/2012  
2030

[Link ANI](#)

Tarifas  
web

[Link para ver tarifas oficiales](#)

### Sección 1: Canal de acceso



Figura 2: Canal de acceso Extraído de <https://www.ani.gov.co/>

Longitud (m)	50
Ancho (m)	5
Profundidad (m)	3.7
Calado (m)	3.4

## Sección 2: Servicios prestados a la nave

### Servicios prestados a la nave

Practicaje  
Remolque  
Amarre y desamarre-  
Muellaje  
Apertura de escotilla  
Reparaciones menores  
Recepción de desechos sólidos y vertimientos  
Suministro de agua potable  
suministro de energía a las motonaves.

Figura 3: servicios prestados a la nave  
Extraído de <https://www.ani.gov.co/>



Figura 4: Servicio de energía a las motonaves  
Fuente: [www.ani.gov.co](http://www.ani.gov.co)



## Sección 3: Infraestructura

### 3.1 Patio y bodegas.

La sociedad portuaria no cuenta en sus instalaciones con patios y bodegas según lo establecido en el contrato de concesión 01/2012 se identifica con lo siguiente:

Edificio de administración

Un taller.

Una porteria para ingreso peatonal y vehicular.

Zonas verdes

### 3.2 Muelle



Figura 6: Muelle Extraído de: <http://puertopimsa.com/>

El Terminal cuenta con un muelle marginal de concreto para embarcaciones mayores, con longitud de 50 metros, ancho 5 metros, con 2 plataformas de acceso de 8 metros de largo por 5 metros de ancho. Esta construido de concreto armado sobre 13 de tablestacas de 0,35 x 0,35 metros, largo 10.5 metros, 13 pilotes de tracción de 0,35 x0,35 metros, vigas de amarre de 0,4 x 0,5 metros y cubierta de placa de concreto de 0,20metros.

## Sección 4: Equipamiento

### 4.1 Equipamiento principal:

Transpetros LDTA no posee equipos para operación de carga y descarga ya que en sus instalaciones no se realiza esos procedimientos.

### 4.2 Otro equipamiento:



Figura 4: Tanques para almacenamiento

La instalación portuaria cuenta con dos tanques para recepción de aceite sucios con capacidad de 1.500 galones y 365 galones respectivamente.

### 4.3 Información adicional

Para mayor información, puede consultar el boletín portuario disponible en el link: [Boletín portuario](#)