

# Delegatura de Puertos

## Ficha Técnica



Figura 1: Vista en planta del puerto.  
Extraída de Google Earth

### C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABA - UNIBAN

Fecha actualización : 2022-02-13

Ubicación	Urabá, Col
Estado	Activa
Contacto	+57-4 511 55 40
Tipo de servicio	Público
NIT	890904224
Representante Legal / gerente	Juan Luis Cardona Sierra

Resolución de homologación  
Finalización de permiso de operación  
Información ANI

Resolución 1955 de 2016  
Año 2036  
[Link ANI](#)

Autoridad marítima (DIMAR)  
Autoridad ambiental (ANLA)

<https://www.dimar.mil.co/>  
<http://www.anla.gov.co/>

Tarifas  
web

Link para ver tarifas oficiales  
<https://www.uniban.com>

### Sección 1: Canal de acceso



Canal de acceso  
extraído de la página web de Uniban

#### Canal nueva colonia Uniban

Canal Fluvial	
Longitud (m)	150
Ancho de solera (m)	30
Profundidad (m)	2

#### Canal privado Zungo Uniban

Longitud (m)	1147
Ancho de solera (m)	60
Profundidad (m)	2

#### Canal Publico Zungo Uniban

Longitud (m)	1300
Ancho de solera (m)	50
Profundidad (m)	2

### Sección 2: Servicios prestados a la nave



#### Servicios prestados a la nave

Practicaje	Reparaciones
------------	--------------



Remolque	Aprovisionamiento
Amarre y desamarre	Suministro combustible
Operación equipos	Otros suministros
Grúas	Reach Stacker
Grúas móviles	Servicios de lancha
Montacargas	
Acondicionamiento de plumas y aparejos	

*Extraído de Redagrícola*

### Sección 3: Servicios prestados a la carga

#### Servicios prestados a la carga

Atención de buques.  
 Servicios logísticos portuarios a la carga de importación y exportación.  
 Patio de contenedores con capacidad para 2.600 FEUS.  
 Movilización de contenedores.  
 Servicio terrestre a la carga de importación y exportación.  
 Almacenamiento de mercancías secas y refrigeradas.  
 Aduana y depósito de aduana.  
 Zonas de Inspección para agilizar la revisión de cargas por parte de la DIAN, el INVIMA, el ICA y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.  
 Servicios de báscula para carga suelta y camionera.  
 Cuarto de transferencia para productos refrigerados y congelados.  
 Reparación de contenedores dry y reefers  
 Suministro de energía para contenedores refrigerados

### Sección 4: Infraestructura

#### 4.1 Bodegas y cobertizos



*Bodega  
 extraído de Redagrícola*

<b>Bodega Muelle 1</b>	679 m2 en losa con cubierta, 8 muelleniveladores
<b>Bodega Muelle 2</b>	2,598 m2 en losa con cubierta

**Cobertizo** 3992 m2 Zona Aduanas

**4.2 Patios**

Patios contenedores 33000 m2

**4.3 Muelle**

Muelle canal publico 67 m

**Sección 5: Equipamiento**

**5.1 Equipamiento principal:**

Equipo	No.
Grúas de 40 a 60 Ton	3
Remolcadores	18
Barcazas	11

**5.2 Otro equipamiento:**

Reach stacker	3
Port Trucks	12
Elevadores de lavado	4
Plantas eléctricas	10



*Barcaza  
extraído de Uniban*

**Sección 6: Eficiencia portuaria**

A continuación, se muestran algunos indicadores de interés:

Indicador de eficiencia portuaria	Promedio mensual		
	2017	2018	2019
1. Utilización del muelle (%)	NR	NR	NR
2. Toneladas por metro lineal (ton/m)	962	895	823
3. Contenedores por metro lineal (ton/m)	37	35	29
4. Toneladas por hora (ton/h)	105	100	82
5. Tiempo ocioso promedio en muelle (h)	5	5	6
6. Aprovechamiento bodegas (%)	NR	59	30
7. Aprovechamiento de patios (%)	NR	71	55
8. Eficiencia Operacional (%)	NR	56	55

NR: No registra

**Sección 7: Estadísticas importantes**

**7.1 Distribución de la carga - Participación de la carga por tipo de carga 2019**





Figura 6: distribución de la carga

## 7.2 Movimiento de carga

A continuación, se resume el movimiento de carga de los últimos años:

Año	Importación	Exportación	Cabotaje	Total Toneladas
2017	117,668	747,908	49,138	914,714
2018	137,618	689,877	23,480	850,975
2019	132,467	547,477	102,705	782,649

Unidad: Toneladas



Evolución del tráfico portuario

## 7.3 Información adicional

Para mayor información, puede consultar el boletín portuario disponible en el link:

[Boletín portuario](#)