

# Delegatura de Puertos

## Ficha Técnica



Figura 1: Vista en planta del puerto.  
Extraída de Google Earth

### Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta

Fecha actualización : 2022-02-10

Ubicación	Santa Marta, Col
Estado	Activa
Contacto	(5) 436-8197
Latitud	11° 15' N
Longitud	74 13' W
Tipo de servicio	Público
NIT	800187234
Representante Legal / gerente	Domingo Segundo Chinae Barrera

Contrato de concesión  
Finalización de la concesión  
Información ANI

006 del 24 de Junio de 1993

Año 2033

[Link ANI](#)

Autoridad marítima (DIMAR)  
Autoridad ambiental (ANLA)

<https://www.dimar.mil.co/>

<http://www.anla.gov.co/>

Tarifas  
web

Link para ver tarifas oficiales

<https://www.spsm.com.co/>

### Sección 1: Canal de acceso



Figura 2: bahía  
Extraída de spsm.com.co

Longitud (m)	1528
Ancho (m)	553
Profundidad mínima navegable (m)	22

## Sección 2: Servicios prestados a la nave



Figura 3: servicios prestados a la nave  
Extraída de spsm.com.co

### Servicios prestados a la nave

- Practicaje
- Remolque
- Amarre y desamarre
- Operación equipos
- Grúas
- Grúas móviles
- Montacargas
- Conexión y desconexión de mangueras
- Acondicionamiento de plumas y aparejos
- Reparaciones
- Aprovisionamiento
- Suministro combustible
- Otros suministros
- Reach Stacker
- Apertura escotilla
- Servicios de lancha

## Sección 3: Servicios prestados a la carga

Figura 4: servicios a la carga  
Extraída de spsm.com.co



Figura 5: servicios a la carga  
Extraída de spsm.com.co

### Lista de servicios prestados a la carga

- Estiba y desestiba
- Cargue y descargue
- Clasificación
- Reconocimiento
- Porteo
- Almacenamiento
- Bodegas
- Cobertizos
- Patios
- Tanques
- Silos
- Otros
- Trimado
- Trincado
- Tarja
- Reubicación
- Llenado y vaciado
- Embalaje y reembalaje
- Pesaje
- Cubicaje
- Marcación
- Inspección
- Toma de muestras

## Sección 4: Infraestructura

### 4.1 Patios



Figura 7: patio de contenedores  
Extraída de spsm.com.co

Patio	Medida (m <sup>2</sup> )	Carga
Patio 1	8.300	Contenedores
Patio 1A	9.440	Vehículos
Patio 2	7.860	Contenedores
Patio 3	46.110	Contenedores y carga
Patios 4 y 5	24.310	Carbón
Patio ancón	14.000	Carga general
Area total (m <sup>2</sup> )	110.020	




Figura 6: Distribución patios

### 4.2 Silo, cobertizo y Terlica



Figura 8: Silos  
extraída de spsm.com.co

Capacidad de silo (Ton)	63.000
Capacidad terlica (m <sup>3</sup> )	13.948
Área de cobertizo (m <sup>2</sup> )	740

El silo se utiliza para granos, la terlica para graneles líquidos y el cobertizo para químicos

### 4.3 Bodegas

No. Bodegas	9
Área carga general (m <sup>2</sup> )	7512
Área de granel	8552

Las bodegas se encuentran en diferentes zonas del puerto.



Figura 9: planta del puerto  
Extraída de spsm.com.co

### 4.3 Muelles



Figura 10: muelles  
Extraída de spsm.com.co

Muelles de atraque (5 Ton/m <sup>2</sup> ) de capacidad				
Muelle	Longitud (m)	Ancho (m)	Calado (m)	
1	105	15	5,18	
2	160	22,8	14,6	
3	165	22,8	13,1	
4	240	15	11,58	
5	94	13,2	7,62	
6	150	27,75	17,37	
7	156	27,75	14,32	

- Todos los muelles son marginales.
- Los muelles 1 y 5 son de carga general.
- Los muelles 2 y 3 son de contenedores.
- El muelle 4 es de granel.
- Los muelles 6 y 7 son de carbón.

## Sección 5: Equipamiento

### 5.1 Equipamiento principal:




Figura 12: estadísticas de grúas

Equipo	No.
Grúa pórtico	2
RTG	4
Grúa móvil	1
Reach stacker	1



Figura 11: Grúas  
Extraída de spsm.com.co

### 5.2 Otro equipamiento:

Tracto-camiones	19
Tolvas	6
Cucharas	10
Bandas transportadoras	20
Montacargas	25
Retroexcavadora	2
Cargadores frontales	13



Figura 13: equipo de carbón  
Extraída de spsm.com.co


## Sección 6: Eficiencia portuaria

A continuación, se muestran algunos indicadores de interés:

Indicador de eficiencia portuaria	Promedio mensual		
	2018	2019	2020
1. Utilización del muelle (%)	44,8	47,6	42,8
2. Toneladas por metro lineal (ton/m)	3.270	3.268	2.308
3. Contenedores por metro lineal (ton/m)	44	46	33
4. Toneladas por hora (ton/h)	92	94	NR
5. Tiempo ocioso promedio en muelle (h)	36	30	NR
6. Aprovechamiento bodegas (%)	64,3	58	51
7. Aprovechamiento de patios (%)	75,9	63	NR
8. Eficiencia Operacional (%)	61,7	56	42

## Sección 7: Estadísticas importantes

### 7.1 Distribución de la carga - Participación de la carga por tipo de carga 2020



## 7.2 Movimiento de carga

Año	Importación	Exportación	Transbordo	Transitoria	Total Toneladas
2008	2.124.281	5.082.467	9.837		7.216.585
2009	1.542.270	4.238.147	1.210	4.198	5.785.825
2010	1.831.583	4.791.692	5.664	6.701	6.635.640
2011	1.800.599	5.158.091	1.649	2.065	6.962.404
2012	2.165.819	4.479.806	11.640	227	6.657.492
2013	2.434.989	2.510.216	6.427		4.951.632
2014	2.087.503	1.884.214	15.389		3.987.106
2015	2.245.605	3.829.514	12.337	86	6.087.542
2016	2.701.140	4.197.858	773	57	6.899.828
2017	2.840.840	3.695.448	19.141		6.555.429
2018	2.825.200	3.894.052	15.947		6.735.199
2019	3.748.965	3.179.077	40.420		6.968.462
2020	2.885.526	1.574.314	19.865,00		4.479.705

Unidad: Toneladas




Figura 15: Evolución del tráfico portuario

## 7.3 Información adicional

Para mayor información, puede consultar el boletín portuario disponible en el link:

[Boletín portuario](#)