

Delegatura de Puertos

Ficha Técnica

Sociedad Portuaria Puerto Hondo S.A.

Fecha actualización : 2022/02/13



Figura 1: vista en planta del puerto

Ubicación Tumaco, Nariño
Estado Construccion y operacion
Contacto Paladinez Jose Ramon

Latitud 1° 49' 07"N
Longitud 78° 43' 55"W
Tipo de servicio Privada
NIT 900243279

Representante Legal / gerente PALADINES BAZURTO JOSE RAMON

Contrato de concesión
Finalización de la concesión
Información ANI

004/2011
2031
[Link ANI](#)

Tarifas
web

[Link para ver tarifas oficiales](#)

Sección 1: Canal de acceso

Longitud (m)	6,474
Ancho (m)	40
Profundidad (m)	7
Calado de operación	1.5

Sección 2: Servicios prestados a la nave



Figura 2: Servicios prestados a la nave

Servicios prestados a la nave

Servicio de practicaje.
Servicio de remolcador.
Amarre y desamarre de buques.
Muellaje.
Apertura de escotillas.
Acondicionamiento de grúas, plumas y aparejos.
Aprovisionamiento y usería.
Recepción de desechos

Sección 3: Servicios prestados a la carga



Figura 3: Servicios prestados a la carga

Lista de servicios prestados a la carga

Manipulación y transporte de mercancías.
Cargue/Descargue/Transbordo.
Estiba/Desestiba.
Reconocimiento o inspección de mercancías.
Embalaje y re embalaje.
Pesaje/Cubicaje.

Sección 4: Infraestructura

4.1 Patios y bodegas

De acuerdo con el contrato de concesión, la instalación portuaria solo comprende el área de muelle, por lo cual su composición de áreas no comprende patios y bodegas

4.3 Muelle



Figura 4: Vista aérea de la sociedad portuaria Hondo S.A. fuente Manuales RCTO Sociedad C.I Océanos S.A

Tipo	Estructura en concreto
Dimensiones.	123metros lineales de longitud. 14 metros de ancho
Sobrecarga en plataforma (W)	6 atuneros

Para el amarre de los buques el muelle cuenta con defensas para absorber los impactos transversales, frontales, axiales, etc

Sección 5: Equipamiento



Figura 5: equipamiento de sp Hondo sa Extraída de: <https://www.ani.gov.co/>

5.1 Equipamiento principal:

Equipo

Dentro del IP PUERTO HONDO solo se lleva a cabo el procedimiento de la descarga de atún que viene almacenado en las bodegas refrigeradas de los barcos atuneros. Una vez el atún es descargado en la plataforma por medio de las grúas y aparejos de los mismos barcos

5.2 Información adicional

Para mayor información, puede consultar el boletín portuario disponible en el link:

[Boletín portuario](#)