



Sociedad Portuaria Oleoducto Central S.A. "OCENSA S.A."

San Antero • Córdoba

1. INFORMACIÓN GENERAL

NIT	800251163
Ubicación	San Antero - Córdoba
Zona Portuaria	Golfo de Morrosquillo
Tipo de Servicio	Público
Entidad Concedente	ANI
Coordenadas acceso terrestre (MAGNA –SIRGAS Origen Nacional)	2°598.191,77 (N) 4°703.185,36 (E)

2. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Representante legal	David Alfredo Riaño Alarcón
Teléfono	6013250200
Correo para notificaciones	notificaciones.judiciales@ocensa.com.co
Página web oficial	Página Web - Ocesa



Fuente:: www.ocensa.com.co



Sociedad Portuaria Oleoducto Central S.A. "OCENSA S.A."

3. INFORMACIÓN DE LA CONCESIÓN

Acto administrativo de concesión	Contrato de concesión No. 016 de 1996
Fecha de inicio	06/12/1996
Fecha de finalización	05/12/2036
Estado actual	Operando
Área concesionada (m²)	566 Bajamar y 566 Playa
Prórrogas otorgadas	0

4. DOCUMENTOS PÚBLICOS

Link de acceso público donde se encuentre publicado el RCTO	<u>RCTO - Ocesa</u>
Resolución de aprobación del RCTO	20243030016075 del 10 de noviembre de 2020
Carta Náutica donde se encuentren los muelles	COL 618



Fuente:: www.ocensa.com.co



Sociedad Portuaria Oleoducto Central S.A. "OCENSA S.A."

5. INFORMACIÓN OPERATIVA

TIPO DE CARGA	Petróleo crudo
MOVIMIENTO ANUAL DE CARGA	<u>Boletín Estadístico</u>

INFRAESTRUCTURA

Profundidad del canal (m)	Longitud del canal de acceso (m)	Tipo de muelle	Longitud de muelle (m)
29,1	No Aplica	SPM	No aplica
Número de muelles	Posiciones de atraque	Calado de operación (m)	
1	1	22,0	



Fuente:: www.ocensa.com.co



Sociedad Portuaria Oleoducto Central S.A. "OCENSA S.A."

SERVICIOS PRESTADOS A LA NAVE: Servicio de remolcador, Amarre y desamarre de Buquetanques en Monoboya tipo TLU (Tanker Loading Unit)

SERVICIOS PRESTADOS A LA CARGA: Cargue / descargue de Petróleo Crudo

SERVICIOS PRESTADOS A PASAJEROS: No aplica

6. EQUIPOS Y ALMACENAMIENTO

Número de equipos de inspección no intrusiva para contenedores.

No aplica

Número de equipos de inspección no intrusiva para pallets

No aplica

Número de básculas vehiculares

No aplica



Fuente: www.ocensa.com.co

Equipos y cantidades con los que cuenta la sociedad para las operaciones

*Una (1) línea submarina de 42" de diámetro. * Distancia desde la Trampa de Despacho hasta el PLEM: 12.0km * Una (1) PLEM (Pipe Line End Manifold) submarino. *Dos (2) líneas de mangueras submarinas de 24" en una dimensión estimada de 30m para cada línea y tres (3) líneas de mangueras flotantes de 330 m de longitud promedio

Equipos y cantidades con los que cuenta la sociedad para las operaciones de movilización de carga

Una (1) monoboya denominada TLU-2 (Tanker Loading Unit) con una capacidad de diseño de cargue de hasta 60.000 Barriles/hora. La TLU-2 tiene un peso de 350 MT instalada y está diseñada para Buquetanques entre 50.000 DWT y 320.000 SDWT. El calado máximo de la TLU-2 es de 28.0 metros. Y el calado máximo de buquetanques en TLU-2 es de 22 metros.

7. ALMACENAMIENTO Y RECOLECCIÓN

Número de bodegas y área total (m ²)	No aplica
Número de cobertizos y área total (m ²)	No aplica
Número de silos y su capacidad (m ³)	No aplica
Número de patios y área total (m ²)	No aplica
MARPOL (Realiza reporte)	No aplica



Fuente: www.ocensa.com.co